

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS NA ÁGUA DESTINADA A CONSUMO HUMANO

1.º Trimestre 2023

CONCELHO DE SINTRA
ZONA DE ABASTECIMENTO C - PCQA



CONTROLO DE ROTINA 1

Parâmetro	Unidades	N.º Análises Previstas no PCQA	N.º de Análises efetuadas	% de Análises do PCQA efetuadas	Resultados				
					Máximo	Mínimo	>VP	% de Cumprimento	VP
Cloro Residual Livre	mg/L	233	233	100	0,8	<0,10 (lq)	0	100,0	---
Bactérias Coliformes	NMP/100 mL	233	233	100	<1(lq)	<1(lq)	0	100,0	0
Escherichia coli	NMP/100 mL	233	233	100	<1(lq)	<1(lq)	0	100,0	0

CONTROLO DE ROTINA 2

Parâmetro	Unidades	N.º Análises Previstas no PCQA	N.º de Análises efetuadas	% de Análises do PCQA efetuadas	Resultados				
					Máximo	Mínimo	>VP	% de Cumprimento	VP
Clostridium perfringens	UFC/100 mL	56	56	100	0	0	0	100,0	0
Enterococos	NMP/100 mL	56	56	100	0	0	0	100,0	0
Número de colónias a (36±2) °C	UFC/mL	56	56	100	80	0	0	100,0	---
Número de colónias a (22±2) °C	UFC/mL	56	56	100	2,9x10 ²	0	0	100,0	---
Cheiro, a 25°C	Factor de diluição	56	56	100	<1,0(lq)	<1,0(lq)	0	100,0	3
Sabor, a 25°C	Factor de diluição	56	56	100	<1,0(lq)	<1,0(lq)	0	100,0	3
Alumínio	µg/L Al	56	56	100	39	<20(lq)	0	100,0	200
Condutividade	µS/cm a 20°C	56	233	100	233	138	0	100,0	2500
Cor	mg/L PtCo	56	56	100	<5(lq)	<5(lq)	0	100,0	20
Ferro	µg/L Fe	56	56	100	153	<30(lq)	0	100,0	200
Manganês	µg/L Mn	56	56	100	10	< 5,0(lq)	0	100,0	50
Oxidabilidade	mg/L O2	56	56	100	5,3	<1,0(lq)	1	98,2	5
pH	Escala de Sorensen	56	56	100	8,5 a 21 ° C	7,3 a 22 ° C	0	100,0	≥6,5 e ≤ 9,45
Turvação	NTU	56	56	100	0,61	<0,50(lq)	0	100,0	4

CONTROLO DE INSPECÇÃO

Parâmetro	Unidades	N.º Análises Previstas no PCQA	N.º de Análises efetuadas	% de Análises do PCQA efetuadas	Resultados				
					Máximo	Mínimo	>VP	% de Cumprimento	VP
1,2-dicloroetano	µg/L	0	6		<0,9(lq)	<0,10(lq)	0	100,0	3
Antimónio	µg/L Sb	0	6		<1,0(lq)	<0,500(lq)	0	100,0	10
Arsénio	µg/L As	0	6		<1,0(lq)	<0,500(lq)	0	100,0	10
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	3	3	100	<0,04(lq)	<0,04(lq)	0	100,0	0,5
Benzeno	µg/L	0	6		<0,3(lq)	<0,3(lq)	0	100,0	1
Benzo(a)pireno	µg/L	3	3	100	<0,003(lq)	<0,003(lq)	0	100,0	0,010
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	3	3	100	<0,003(lq)	<0,003(lq)	0	100,0	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	3	3	100	<0,003(lq)	<0,003(lq)	0	100,0	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	3	3	100	<0,003(lq)	<0,003(lq)	0	100,0	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	3	3	100	<0,003(lq)	<0,003(lq)	0	100,0	---
Boro	mg/L B	0	6		<0,050(lq)	<0,020(lq)	0	100,0	1
Bromato	µg/L BrO3	0	6		<3(lq)	<3(lq)	0	100,0	10

Máximo – das análises efectuadas, o valor máximo determinado
Mínimo - das análises efectuadas, o valor mínimo determinado
>VP – número total de análises com resultado superior ao valor paramétrico

VP – valor paramétrico (Dec. Lei 306/2007)
lq – limite de quantificação do método de análise

CONTROLO DE INSPECÇÃO

Parâmetro	Unidades	N.º Análises Previstas no PCQA	N.º de Análises efectuadas	% de Análises do PCQA efectuadas	Resultados				
					Máximo	Mínimo	>VP	% de Cumprimento	VP
Cádmio	µg/L	0	6		<0,50(lq)	<0,40(lq)	0	100,0	5
Cálcio	mg/L Ca	3	3	100	17,2	16,1	0	100,0	---
Carbono Orgânico Total	mg/L C	3	3	100	1,6	1,5	0	100,0	---
Chumbo	µg/L Pb	3	3	100	<3,0 (lq)	<3,0 (lq)	0	100,0	10
Cianeto	µg/L CN	0	6		<10(lq)	<5,00(lq)	0	100,0	50
Cloro	mg/L Cl	0	3		13,5	11,4	0	100,0	250
Cobre	µg/L Cu	3	3	100	5,7	<2,0(lq)	0	100,0	2000
Crómio	µg/L Cr	3	3	100	<1,0(lq)	<1,0(lq)	0	100,0	50
Dureza Total	mg(CaCO3)/L	3	3	100	43	40,2	0	100,0	---
Flúor	mg/L F	0	6		<0,1(lq)	<0,1(lq)	0	100,0	1,5
Fluoranteno	µg/L	0	3		<0,003(lq)	<0,003(lq)	0	100,0	---
Magnésio	mg/L Mg	3	3	100	<5,0(lq)	<5,0(lq)	0	100,0	---
Mercúrio	µg/L Hg	0	6		0,062	<0,050(lq)	0	100,0	1
Níquel	µg/L	3	3	100	328	<5,0(lq)	1	66,7	20
Nitrato	mg/L NO3	0	6		2,74	2,25	0	100,0	50
Nitrito	mg/L NO2	3	3	100	<0,04(lq)	<0,04(lq)	0	100,0	0,5
Selénio	µg/L Se	0	6		<3,0(lq)	<2,0(lq)	0	100,0	10
Sódio	mg/L Na	0	3		11,6	9,74	0	100,0	200
Sulfatos	mg/L SO4	0	6		22,3	18,1	0	100,0	250
Alacloro	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Bentazona	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Clorpirifos	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Desetilsimazina	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Desetilterbutilazina	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Dimetoato	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Diurão	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Dimetenamida-P	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Imidaclopride	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Isoproturão	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Linurão	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
MCPA	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Metalaxil	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Metribuzina	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Metolaclo	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Ometoato	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Oxamil	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Simazina	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1
Terbutilazina	µg/L	0	3		<0,030(lq)	<0,030(lq)	0	100,0	0,1

1.º Trimestre 2023

CONTROLO DE INSPECÇÃO

Parâmetro	Unidades	N.º Análises Previstas no PCQA	N.º de Análises efectuadas	% de Análises do PCQA efectuadas	Resultados				
					Máximo	Mínimo	>VP	% de Cumprimento	VP
Tetracloroetano	µg/L C2Cl4	0	6		<2(lq)	<0,10(lq)	0	100,0	---
Tricloroetano	µg/L C2HCl3	0	6		<1(lq)	<1(lq)	0	100,0	---
Trihalometanos-Total	µg/L	3	3	100	49	41	0	100,0	100
Bromodiclorometano	µg/L	3	3	100	13	11	0	100,0	---
Bromofórmio	µg/L	3	3	100	<1(lq)	<1(lq)	0		---
Clorofórmio	µg/L	3	3	100	32	24	0		---
Dibromoclorometano	µg/L	3	3	100	5	3	0	100,0	---
Dose Indicativa Total	mSv/ano	0	3		57,5	53,2	0	100,0	0,1
Atividade alfa-total	Bq/L	0	3		0,08	<0,025(lq)	0	100,0	0,5
Atividade beta-total	Bq/L	0					0		1
Radão	Bq/L	3	6	100	<10,0(lq)	<10,0(lq)	0	100,0	500

As análises apresentadas incluem o Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). **As análises em bold incluem mais 3 resultados de parâmetros conservativos efectuados pela EPAL.**

Os resultados apresentados são evidência que a água distribuída cumpre os valores paramétricos (VP) conforme estabelecido nos Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

A averiguação de causas do incumprimento verificado no parâmetro Oxidabilidade revelou-se inconclusiva. A averiguação de causas do incumprimento verificado no parâmetro Níquel revelou-se ser problema de canalização predial, relacionado com o material aplicado em contacto com água, tendo-se notificado o consumidor da situação. As análises de repetição e contra prova efectuadas em ambos os casos apresentavam valores conformes e por precaução efectuaram-se descargas na rede.